



โรคพิษสุนัขบ้า

เป็นแล้วตาย
ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

คาถา 5 ย ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



อย่า
แหย่

หรือเล่นกับสุนัขแรงๆ ให้ตกใจ หรือโมโห

สุนัขให้ตกใจ

อย่า
เหยียบ



อย่า
แหย่

สุนัขที่กำลังกัดกัน

จานข้าวที่สุนัข หรือแมวกำลังกิน

อย่า
หยิบ



อย่า
ยุ่ง

กับสุนัขหรือแมวที่ไม่มีเจ้าของ





โรคพิษสุนัขบ้า



เป็นแล้วตาย
ป้องกันได้ด้วยวัคซีน



คนหรือสัตว์
เมื่อแสดงอาการจะ
ตายทุกราย!!




สุนัขหรือแมว
ที่มีเจ้าของ
ก็เป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้
ถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีน



โรคนี้
ไม่ได้เป็น
เฉพาะหน้าร้อน



ลูกหมา ลูกแมว ก็มีเชื้อพิษสุนัขบ้านะ รู้ยัง





โรคพิษสุนัขบ้า

เป็นแล้วตาย
ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

คำแนะนำ
สำหรับคนเลี้ยง
สุนัขและแมว



ฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่อายุ 2 เดือนขึ้นไป
ปีแรก ฉีด 2 ครั้ง ปีต่อไปฉีดซ้ำทุกปี



ทำหมัน

ไม่ให้มีลูกมากเกินไป



เลี้ยงในรั้วบ้าน

ไม่ปล่อยให้พ่นพาม
ในที่สาธารณะ

